

一般/会員		コールサイン	運用周波数・モード			
コメント/写真/運用の工夫						
一般	JI3MPZ	7MHz SSB	18MHz SSB	21MHz SSB	28MHz SSB	
<p>ミズホピコトランシーバーデビュー40周年記念QSO WEEKに引き続き参加させていただきました。相手局をコールしてコールバックがあった時のワクワク感がQRP機での醍醐味と思います。IC705は本当に素晴らしいリグですね。他局に説明するのに車に例え、ベンツの内装を軽自動車(660ccエンジン)に組込んだ様だと言っています。スペクトラムスコープは最高です。</p>						
一般	JE1ICU	3.5MHz SSB	144MHz SSB	430MHz FM		
<p>IC-705を購入し移動運用で使用しています。QSOパーティー参加のため赤城山(群馬県前橋市)移動してきました。144MHz F9FT15エレで運用したらパイルになり久々に楽しく運用ができました。</p>						
一般	7L2IOD	7MHz SSB	50MHz SSB	50MHz AM	50MHz FM	
		144MHz SSB	144MHz AM	144MHz FM	430MHz SSB	
		430MHz AM	430MHz FM			
移動運用時の風景写真						
						
一般	JA4ITW	7MHz SSB				
<p>5Wで、固定のアンテナCY-702(2エレ)で、運用しました コンディションと相手の耳に助けられ、QRPで交信できました。 CQにあまり応えてもらえず(地名が珍しくない?)、呼びましたパイルには、勝てず、タイミングでとってもらえたりした。 IC-705は、固定のリグと、操作があまり変わらず、すぐなじめた。</p>						

一般	JL1SOX	50MHz SSB	144MHz SSB	430MHz FM	
----	--------	-----------	------------	-----------	--

私は 50MHz をメインで運用していますが手軽な運用をという事を考慮し、自作アンテナを作成して IC-705 に活用しています。こんな短いアンテナでも今季の E スポ交信に成功しています。今後は 144MHz や 430MHzでもアンテナを自作して楽しもうと思います。



伸ばすと約 70cm をマッチングボックスで調整します。



L 型コネクタ使用して直付けするとこんな感じ。



三脚に付けても使用します。

一般	JK1MGC	144MHz SSB	430MHz FM		
----	--------	------------	-----------	--	--


PC脇にIC-705置いてQRVしました。



一般	JE7CWH/9	50MHz CW	50MHz SSB	50MHz AM	144MHz CW
		144MHz FM	430MHz CW	430MHz FM	

6mAND DOWNコンテストでの参加です。相手もQRP局を抜粋しました。



一般	JM1ABC	50MHz SSB	144MHz SSB	430MHz FM	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p data-bbox="220 226 430 297">100円均一店購入 ネームプレート(110円) 倒して利用(底部)</p>  <p data-bbox="486 226 667 297">ネームプレート作成 テンプレートより ダウンロードし印刷</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p data-bbox="799 226 1238 297">IC-705添付「クッションシート」の、不要となった クッション縁を8分割カットし、底部として利用する 面に6個を滑り止めとして貼り付けリデュース。</p>  </div> </div> <p data-bbox="220 607 518 633">ネームプレートにIC-705をセット。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;"> <p data-bbox="799 600 1238 674">さすが「住友3M」の「クッションシート」です。 縁の部分であっても当然、滑り止め効果は絶大で す。リデュースしない手はありません。</p>  </div> </div>					
一般	JF2RVJ	7MHz CW	50MHz CW	144MHz CW	430MHz CW
<p data-bbox="183 1025 1193 1059">7/3-4日のQSOは6m AND DOWN コンテスト(/2 JCC2117移動運用)での交信</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>					
一般	7N1SIT	430MHz FM			
<p data-bbox="183 1451 930 1765"> 私は、今年5月のゴールデンウィーク中にIC705を購入し、 5月下旬に局免がおりました。 IC-705は自宅でも移動でも活用でき、いろんなシーンで 楽しませていただいております。 普段、天気の良い日はPOTAを楽しんでおり、持ち運びし やすいリグのため大変に重宝して色々な公園へ持ち出し 運用しております。 これからも、IC-705をいろんなシーンで活用し楽しんで いきたいと思ひます。 </p> 					

一般	JK7UST	50MHz CW	144MHz CW	430MHz CW	
<p>交信局数は少ないですが、ログを送ります。審査お疲れ様です。</p>					
一般	JR1LNM/1	430MHz FM			
					
一般	JF9QMT	144MHz SSB	144MHz FM	430MHz FM	
<ul style="list-style-type: none"> ・2021/7/3(土) ・福井県今立郡池田町 JCG:29002B ・部子山(能楽の里牧場)標高約1300m付近 ・IC-705(5W)、SG7900(DIAMONDO) 					
一般	JH3DMQ/QRP	7MHz SSB	50MHz SSB	50MHz AM	144MHz FM
<p>小型でも操作しやすくデジタル通信も快適です。</p>					
					

一般	JH1RDA/1	7MHz CW	144MHz CW	144MHz SSB	144MHz FM
<p>おつかれさまです。楽しく参加させていただきました。 田舎のせいか、あまりこのパーティは知られておらず、通常の 交信でもカウントされるという点は非常に助かりました。 IC-705は楽しいリグです。これからもあちこち連れて歩いて良 い相棒として仲良くつきあっていこうと思います。 参考までに2mをワッチしているときの写真を添付します。</p>					
771	JF3NAO/3	50MHz CW			
<p>お世話になります。今回「6m AND DOWNコンテスト」に 参加した7月3日(土)分でのエントリーとなります。 コンテストは3日～4日と参加、4日の日中は天候が 余り良くなかったのですが、結局雨とかも降らず何と かもってくれました。IC-705を使って、初のコンテスト フル参加でしたが従前、使っていたFT-817NDとの比較も 出来たので、まずまずの成果が出たかなと個人的には 喜んでます。4日の朝に撮影した運用時の画像を添付 しておきますので、よろしくお願ひします。</p>					
491	JA1TAZ/1	50MHz SSB	144MHz SSB	430MHz FM	
<p>祝IC-705販売1周年記念QSOパーティーに参加しましたので報告です。 6m AND DownコンテストのみのQSOでした。天候が悪く7月4日の 朝から赤城山の中腹に移動しました。 標高が高い(1300m)場所でQRPでも350局の局と交信でき ました。(写真1)</p> <p>5W出力で特別な冷却もしていませんが430MHzのFMでラン しましたが温度もレッドゾーンには達しませんでした。(写真2)</p> <p>IC-705は消費電力が少なく、ポータブル電源のJackery240 (240w)を使用しましたが朝7時から15時までで残容量は62%で 18時間のコンテスト充分間に合いそうです。(写真3)</p> <p>近くに数局移動していたのでかぶりが激しく、呼んで頂いても 交信できない局もありました。(写真4)</p>		   			

一般	JS3CJB	21MHz SSB	50MHz CW	50MHz SSB	144MHz CW
		144MHz SSB	430MHz CW	430MHz SSB	430MHz FM
<p>〔運用構成〕</p> <p>IC-705のローパワーを活かし、停電時の通信を想定したアマゾン自宅運用で参加しました。</p> <p>赤線：信号系 黒線：電源系</p>					

一般	JH1NXU	3.5MHz CW	7MHz CW	18MHz CW	24MHz CW
		144MHz CW	430MHz CW		



一般	JH1EAF	7MHz CW	50MHz CW	144MHz CW	144MHz SSB
		430MHz CW	430MHz FM		



98	JA4VNE	7MHz CW			
----	--------	---------	--	--	--

当地からはHF/VUHFで、CW/SSB/FMモード共、パーティ参加局はQSO頂いた1局しか聞こえませんでした。相手局は705ユーザーでなくてもよい？と当局は判断(本当は705同志が必須?)しましたが、その旨が明確に規約で記載されていない。
 817パーティの時は、相手局も817/818が必須だった。
 CWで「CQ ICP」を出しても一般局はまずコールしてこない。6m AND DOWN に期間を被せたらパーティとして楽しめません。
 コンテストの役員様には申し訳ないのですが、今回の705パーティは規約が分かり難いと思います。

123	JG3DHN/1	50MHz CW	144MHz CW	430MHz CW	430MHz FM
<p>平日夜、自宅にて430MHz帯FMの呼出周波数を聞いていても、CQ ICパーティーがあまり聞こえず、またCQ ICパーティーを出しても応答はなく、寂しい状況でした。週末は「6m AND DOWN コンテスト」が開催されていたので、QRPの電信で参加し、その結果、「祝 IC-705 販売1周年記念 QSOパーティ」の参加条件である20局以上の交信を満たすことができました。</p>					
645	JA5DIM	7MHz CW	18MHz SSB	21MHz SSB	50MHz CW
		50MHz SSB	144MHz CW		
<p>まだIC-705 QSOパーティの認知度は低く、CWで会員番号を送っても、県ナンバーを返送してくる局が多かった。CWでは、OP NAME? を聞き返す事が必要でした。SSBでは、IC-705パーティの趣旨をアナウンスし、交信数が伸びました。6m & Down コンテストのQSOもカウントしております。期間中、21MHzのコンディションが良く、SSBで局数が伸びました。</p>					
997	JO3AMB	144MHz SSB			
<p>次回はモードにFT-8を加えて下さい。</p>					
一般	JQ1LYL	144MHz SSB	144MHz FM		
<p>移動用に購入しましたが、今回は固定のアンテナにつなぎ運用、固定用してもデスクトップとしても使用できますので初心者でも楽しめます。</p>					
一般	JF9NTF	7MHz SSB	144MHz FM	430MHz FM	
<p>運用時の感想 IC-705発売と同時に購入し、1年間使用しています。 パーティー期間中、移動運用も計画していましたが、家の都合により、常置場所からの運用となりました。 (パーティー期間中は、空中線電力を最大5Wに抑えて運用しています。) 車、フィールドなどどこかへ出かけて運用するのが、705でイメージする本来の使い方ですが、固定でゆったりQRP運用するにしても、使い勝手が良く、改めて、IC-705の使い勝手のよさを実感しました。</p>					
一般	JI3WWB	7MHz SSB	50MHz SSB	430MHz FM	430MHz DV
<p>運用時の感想としては、当方7MHz運用時には7MHzフルダイポールアンテナを使用しました。 普段は50W運用の為言われた事がなかったのですが、ほとんどの相手局にはQSB(ノイズ)が乗っていて少しききづらいと言われました。なので通常5Wでは運用する事は私の場合ありません。</p>					

一般	JQ3ACF	144MHz SSB	430MHz FM		
<p>期間中の土日が6m&Downと日程が重なったため、JARLのコンテストを優先してしまいました。 平日はほぼ運用ができないため、第1回目の705パーティーなのに規定局数の交信ができませんでした。できれば次回は大きなコンテストと被らないようなスケジュールでお願いしたいです。</p>					
一般	JN4JGK/3	7MHz CW			
<p>あまり交信できませんでした。</p>					
一般	JG0AWE	50MHz CW 430MHz FM	144MHz CW	144MHz SSB	144MHz FM
<p>普段は山頂からの運用が多いですが、「STAY HOME」推奨ということで自宅からの参加でした。</p>					
一般	JJ1PST	430MHz FM	430MHz DV		
<p>STAY HOME運用を推奨とのことで自宅からQRPで参加。認知度が低かったのか、当該パーティで「CQ ICパーティ」とコールしている局は当方以外に聞くことは無かったのは残念。 また、IC-705ユーザに限定したQSOパーティということもあるのか応答頂けたのも1局だけだった。</p>					
一般	JR2AWS	1.9MHz CW	3.5MHz CW	7MHz CW	
<p>色々移動グッズを揃えて楽しんでおります。</p>					
一般	JE1VUJ/1	430MHz SSB	430MHz FM		
<p>天気が悪く、山岳移動運用出来なかったのが残念です</p>					
一般	JH9XXF	50MHz SSB 430MHz FM	50MHz FM	144MHz SSB	144MHz FM
<p>Esシーズンでもあり開催時期も時間帯も大変良かった。</p>					

一般	JJ4MEA	21MHz SSB	28MHz FM	50MHz SSB	144MHz FM
----	--------	-----------	----------	-----------	-----------



一般	7L2LEG/1	144MHz CW			
----	----------	-----------	--	--	--

使用している705の様子です。
 ヒノキの板で傾斜台を作成し、三脚のネジで固定しています。
 素の状態の705を10W、電信で運用し続け(去年の全市全群)、
 触って熱く感じた箇所にヒートシンクを貼り付けました。
 サイドから静音ファンで送風して、熱ダレの心配はほぼ無くなりました。
 (素のままでは、1時間ちょっとの運用で、オーバーヒートしました)
 寄せ集めの材料で貧相な出来栄ですが、補助資料として提出します。



チェックログ	JE1ECF	50MHz SSB	144MHz SSB	430MHz FM	

参加の各局におきましては、この度の「祝 IC-705販売1周年記念 QSOパーティ」(第1回705パーティ)への参加ありがとうございました。また、ICOM様、ハムショップ マッコイ様におかれては協賛いただきありがとうございました。

略称に第1回と表記したことは今後も継続開催を想定していることとなります。
(メーカーとの協議の上の話ですが・・・)

参加者のなかにはお気づきの方もあったとおもいますがこのQSOパーティはリグ名称と開催日をもじて企画しました。ゆえに次回開催するさいも「6m AND DOWN コンテスト」と開催日が重なることをご承知ください。

さて、IC-705はオープニング画面をオリジナル設定できますのでFBニュースにて705の楽しみ方の1つとしてユーザーのオープニング画面紹介コーナーを設けてはいかがでしょうか。

(かつて無線雑誌が盛んだった頃のQSLカード紹介のイメージです)ICOM様いかがでしょうか・・・。
添付は当局のオープニング画面です。運用(TPO?)によって設定を変えています。

